



Ikkunat ja ovet

**LÄMPÖULKO-OVET
PARVEKE- JA TERASSIOVET
LIUKUOVET
PARIOVET JA LEVIKKEET
ÄÄNENERISTYSOVET
PALO-OVET**

www.lammin.fi



Tervetuloa nykyaikaiseen ovi- ja ikkunamaailmaan!

Pro Studio auttaa valitsemaan ulko-oven ja ikkunat aidossa ympäristössä



Prostudio

Pro Studio on mobiilisovellus, joka auttaa sinua valitsemaan ulko-oven ja ikkunat näyttämällä ne kuvana aidossa ympäristössä.

Pro Studio perustuu lisättyyn todellisuuteen ja sen avulla näet kotisi uusilla ovilla tai ikkunoilla.

Sääda väriä, kätsyyttä ja asetuksia. Sovelluksella voit helposti myös tallentaa luomiasi kuvia ja lisätä niitä galleriaan vertailua varten. Kun olet löytänyt mieleisesi, voit lähettää tarjouspyynnön suoraan tehtaalle vain napin painalluksella.

Tarjouksen saat viikon kuluessa.

Pro Studio on ladattavissa App Storesta ja Google Play-kaupasta.



Ovi- ja Ikkunastudio

Lammin Ovistudio ja Ikkunastudio toimivat selaimessa ja parhaiten suurella näytöllä, mutta myös mobiililaitteella. Studioissa voit tarkastella ovi- ja ikkunamalleja, vaihtaa värejä, tutustua tuotetietoihin, dokumentaatioon sekä kuvagalleriaan. Kun olet löytänyt mieleisesi, ota yhteys myyjään tai klikkaa verkkokauppaamme.

Toivotamme mieluisia hetkiä nykyaikaisessa Lammin ovi- ja ikkunamaailmassa!



LAATUA, JOKA YLTÄÄ PINTAA SYVEMMÄLLE.

Mistä tunnistaa hyvän oven? Lammin merkistä. Vaikka ovet voivat pintapuolisesti näyttää samanlaisilta, tarkempi tutustuminen paljastaa erot.

Lammin ovien laatuun voit luottaa aina ja kaikissa tilanteissa, sillä ne näyttävät hyviltä myös faktojen valossa:

97%

Alam korkein kotimaisuusaste

Lammin ikkunat ja ovet valmistetaan Suomessa. Kotimaisuusaste jopa 97%.



Markkinoiden kestävin

Lammin kehäpuuvien ainutlaatuinen rakenne on markkinoiden kestävin. Tämän vuoksi annamme kehäpuuovelle jopa 10 vuoden ristimitattakuun.

0,5%

Vähiten reklamoitu

Tutkitusti markkinoiden vähiten reklamoitu tuote ja palvelu.



Sinun kotisi räätälöity

Talot ovat yksilöitä, kuten ikkunat ja ovetkin. Suunnittelupalvelu auttaa valitsemaan ja toteuttamaan parhaat ikkunat ja ovet juuri sinun tarpeisiisi. Mittatilauspalvelu toimittaa millilleen sopivat tuotteet.

92%

Suositteluprosentti

Luotettavuus ja suosittelevat ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Asiakkaistamme 92 % on valmis suosittelemaan Lammin ovia ja ikkunoita.



Luontoa kunnioittaen

Toimimme vastuullisesti luontoa kunnioittaen ja ympäristöä suojellen. Ylijäämäinen puu muuntuu puuenergiaksi. Kaikki kierrätettävissä oleva jäte kierrätetään.

Virepuu Oy valmistaa Lammin ovet suomalaisista raaka-aineista suomalaisella työvoimalla. Laadun takeena on pitkäaikainen yli 35 vuoden kokemus puuvien valmistuksesta. Valikoimaamme kuuluvat energiatehokkaat ulko-ovet, parveke- ja terassinovet, ääneneristysovet ja palo-ovet - kaikki nämä asiakkaan mitoituksella!



Lämmönpitävät Lammin laatuovet kodinrakentajille ja remontoijille

Lammin ovet tarjoavat monipuolisen valikoiman energiatehokkaita, säänkestäviä ja turvallisia oville juuri sinun kotiasi varten. Lammin ovirakenne on suunniteltu ja teknisesti toteutettu kestämään vuosien ajan näyttävänä, helppohoitoisena ja luotettavana.

Ovemme sopivat sekä uudisrakentamiseen että peruskorjaukseen. Ovet valmistetaan karmimittojen mukaan 10 mm:n jaolla, jolloin löydät mallistostamme aina tarkoitukseen sopivan kokoisen oven. Lammin ulko-ovet valmistetaan sisaryhtiön Virepuun tehtaassa Kangasniemellä.

Lammin-tuotteet ovat laadukkaasta rakentamisesta ja remontoinnista, vastuullisesta kuluttamisesta ja suomalaisesta työstä välittävien ykkösvalinta oviksi.



Kun tarvitset mitoitus- tai asennuspalvelua,
ota yhteyttä - yhteystiedot www.lammin.fi.





*Ovi myös
täysin omasta
suunnitelmasta!*

Mikäli et löydä haluamaasi mallia, ota yhteyttä ja esitä oma ideasi meille!
Toteutamme ovet myös suunnitelmiesi mukaan.
Suunnitellaan yhdessä oviesi väri, kuviointi, aukotus ja heloitus.

Lämpöulko-ovien vakiomallisto

Laajasta ovivalikoimastamme löydät helposti kotiisi oikean mallin ja värin. Ulko-oven mallilla ja värillä on valtava vaikutus siihen, millaisen ensivaikutelman kotisi julkisivu antaa. Ulko-oven valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myös taloudellisista syistä: hyvälaatuinen ja energiatiivis ovi maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun lämpö pidetään visusti seinien sisällä.

*Lue lisää
lammim.fi!*



Tundra 100



Neva 101



Puro 102



Luoto 103



Joki 104



Koto 105



Tupa 106



Kartano 108



Usko 112



Henri 114



Laine 115



Aalto 117

Ovien mittasuhteet voivat asiakasmitoituksesta johtuen poiketa esitekuvista.



Horisontti 118



Hete 119



Kari 204



Toivo 301



Aurora 304



Haave 305



Aino 310



Helmi 312



Holvi 313



Peili 314



Hela 315



Aava 316



Noro 401



Rimpi 402



Unelma 403



Vuoksi 404



Ruska 405



Taru 407



Aarre 408



Kuohu 411



Uurre 412



Virta 413



Vuono 414



Koski 415

Ovien mittasuhteet voivat asiakasmitoituksesta johtuen poiketa esitekuvista.

Parveke- ja terassiovet

Lammin tukevarakenteiset parveke- ja terassiovet sopivat sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Alumiinipintaisista tai HDF-pintaisista maalatuista ovista löydät kohteeseesi saumattomasti modernien ikkunoiden rinnalle istuvat ratkaisut. Valikoimastamme löydät myös sisäänpäin aukeavat alumiiniverhotut säänkestävät parveke- ja terassiovet sekä ikkunaovet.

Valoaukon korkeus on valittavissa viereisen ikkunan mitoituksen mukaan sekä oven korkeus ja leveys kohteen mukaisesti 10 mm jaolla. Lammin ovissa on lukuisia väri-, lasitus- ja lukitusvaihtoehtoja kohteen tarpeiden mukaan valittavissa.

Autamme mielellämme oikean ovimallin ja lisävarusteiden valitsemisessa.



ELE-PO1



EPO-A



EPO paneeliovi



EPO-A kokolasi



SEPO-A sis. aukeava

*Lue lisää
lammin.fi!*

Miksi valita Lammin parveke- ja terassiovet?

- Laaja valikoima ovimalleja puu- ja alumiinipintaisina
- Monipuoliset lisävarusteet ja yksilöintivaihtoehdot
- Luotettavat, kestävät ja pohjoismaisiin sääoloihin kehitetyt ovet
- Parveke- ja terassiovet sopivat kaikkiin kiinteistöihin
- Alumiinipintaisella terassiovella 10 vuoden ristimitattakuu

Liukuovet

Liukuovi on käytännöllinen valinta – se on toimiva ja näyttävä ovi esimerkiksi terassille tai parvekkeelle. Lammin lasiliukuovi päästää runsaasti valoa sisään, ja sen ansiosta ulkotilojen yhdistäminen asunnon sisätilaan käy vaivattomasti. Liukuovi on parhaimmillaan myös ahtaissa tiloissa: se ei vaadi saranaoven tavoin avautumistilaa. Erittäin suuren lasipinta-alan ansiosta lasiliukuovi päästää runsaasti luonnonvaloa sisälle, mikä luo tilaan kuin tilaan avaruuden tuntua. Lasiliukuoven rinnalle voit hankkia kiinteät tai avautuvat ikkunat, jotka vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan liukuovia ja sopivat muotoilultaan hyvin niiden oheen.

Lammin ovimallistoon kuuluu kaksi puurunkoista lasiliukuovea: alumiinipintainen ILOA-ovi ja puupintainen ILO-ovi. Liukuovien muotokieli on linjakas ja ajattoman tyylikäs, ja niiden tiivistykset on toteutettu pitämään kylmä ja melu oven ulkopuolella vaativissakin olosuhteissa. Siksi liukuoviemme energiatehokkuus on huippuluokkaa. Liukuovet voidaan yksilöidä eri tavoin, esimerkiksi erilaisin pintakäsittelyin.



Miksi kannattaa valita Lammin liukuovi?

- Kestävä ja elegantti design
- Yhdistää asunnon sisätilat ja ulkotilat toisiinsa näyttävällä tavalla
- Sopii erityisesti parvekkeen sekä terassin oveksi
- On mahdollista yksilöidä esimerkiksi eri värein tai pintakäsittelyin
- Liukuovet samassa tilauksessa muiden ovien ja ikkunoiden kanssa



Pariovet ja levikkeet

Pariovet sopivat jyvän talon sisäänkäyntiin. Ovimalleista voidaan muodostaa symmetrisiä tai epäsymmetrisiä pariovia, joita valmistetaan asiakas- tai vakioimittojen mukaisesti.

Voit vapaasti tehdä kahdesta ovesta parioven ja valita siihen mieleisesi värin ja lasituksen sekä he-
lat. Terassille sopii hyvin vaikka kokolasinen pariovi – aukaistuna vapaata kulkutilaa jopa yli kaksi metriä. Puupintainen pariovi sopii hyvin perinteiseen miljööseen ja vaikka kesäasunnolle. Pariovi sopii hyvin myös lämpimään varastotilaan tai autotalliin, joissa leveä kulkuaukko on käytännöllinen ratkaisu. Valikoimastamme löytyy valmiita levikemalleja ulko-ovien viereen.



407 levikkeellä



EPO-A ovet pariovina



117 ovet pariovina



LE-U



LE-U



LE-1LK



LE-UU2

Lue lisää
lammin.fi!

Levikkeellinen kodin etuovi on hyvä valinta paitsi käytännöllisyyden, myös näyttävyyden vuoksi. Levikkeet voidaan asentaa oviaukkoon kiinteinä tai avattavina.

Ääneneristysovet

Lammin ääneneristysovista löydät suorituskykyisen testatun oven meluntorjuntaan äänen lähteestä riippumatta. Nämäkin mallit valmistetaan tarpeidesi mukaisesti – koko, väri ja varusteet valintasi mukaan. Ääneneristysovia on saatavana myös alumiiniverhottuina terassi- ja parvekeovina. Kun haluat pitää äänet asunnon ulkopuolella ja lämmön sisällä, on Lammin ovi oikea valinta.



EPO-A 41 dB



DB101



DB102



DB105



DB115



DB315



DB404

Palo-ovet

Palo-ovi suojaa kotiasi ja ympäristöä palovahingoilta. Vaikka rakennusmääräykset eivät pakottaisi palo-oven hankintaan, on se kannattava valinta paloturvallisuuden vuoksi.

Paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät Lammin EI30-malliston ovilla, jotka ovat CE-merkittyjä. Lasiukolliset ovet valmistetaan 3K-lasituksella, jolloin niiden lämmöneristyskyky on erityisen hyvä.

Voit valita lasiukollisen tai umpioven sekä haluamasi värin ja helat laajasta valikoimastamme.

Valitse turvallinen, käytännöllinen ja kestävä Lammin ovi.

*Lue lisää
lammin.fi
ja ovistudio.fi!*



EI30 100



EI30 101



EI30 102



EI30 104



EI30 114

Helat ja varusteet

Lammin oviin sinulla on valittavissasi hyvä valikoima tyylikkää ja tukevia pintaheloja.

Asennamme aina toimituksen mukaan halutut pintahelat paikalleen. Meiltä saat myös avainpesät ja lukituksen valmiina – talosi ovet sarjoitettuna samalle avaimelle.

Jos sinulla on tarve uusista vain yksi ovi, toimitamme tilauksestasi oven, joka on sarjoitettu omalle avaimellesi.

LUKKORUNGOT, PITKÄ-SULKIJAT JA VARUSTEET

- Käyntioven lukkorungot: ABLOY LC102 jne. valitaan oven käyttötarkoituksen mukaan
- Turvalukkorungot: ABLOY 4181
- Pitkäsulkija FIX S3105 lukittava, aukipitolaitteella
- Sähkölukko- ja ylivientisuojankehä-istukset sekä putkitus ovirunkoon

*Pintahelat
asennettuna!*

AVAINPESÄT

- Käyntioven Abloy CY001 Easy
- Asiakkaan avaimelle sarjoitettuna Abloy CY001 Easy, Classic, Sento tai Exec
- Turvalukkojen avainpesät ABLOY CY060 tai valinnan mukaan

VARUSTEET

- Potkupellit, ovisilmät, kirjeluukut, sälekaihtimet, ovikellot ja muut varusteet valintasi mukaan



Värit ja lasitus


Ovet voidaan yksilöidä eri värein ja pintakäsittelykeinoin. Lähtökohtaisesti ovet peittomaalataan asiakkaan haluamalla värillä tai väreillä. Oven ulko- ja sisäpuoli voidaan maalata eri värein. Puupintaisten ovien (esim. paneloitu terassiovi) puuosat voidaan kuultokäsitellä ja lakata.

Alla esimerkinomaisesti perusvärikartan mukaisia värejä ja muutama esimerkki kuultokäsitellyistä malleista. Jos perusvärikartasta ei löydy mieleistä sävyä on käytettävissä on kaikki RR ja RAL-värikarttojen mukaiset värit. Valkoinen värimme on vakiona NCS S 0502-Y.

Maalivärit



Kuultokäsittelyt



Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat poiketa todellisista väreistä! Tarkistathan värin esimerkiksi värimallista!

LASIELEMENTIT

- Kaikki ovien lasit ovat 3K-lasielementtejä. Tilauksesta saatavana sävylaseja, auringonsuojalaseja ja erilaisia koristelaseja.
- Turvalasitus asiakkaan tilauksen mukaan joko karkaistusta lasista tai laminoidusta lasista (toimitus vakiona ilman turvalasia).
- Lämpöovien laseissa keskimmäinen lasi vakiona Stippolyte-koistelasilla. Parveke- ja terassioivissa on kirkas lasitus.



Kirkas



Stippolyte



Ovirakenteet



Lämpöulko-ovi 70mm

Lammin 70 mm vahva lämpöulko-ovi

Säänkestävä HDF-levy ja alumiinijäykiste molemmin puolin. Tuplarunkorakenne ja EPS-eristys. Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-in-kita kynnykspellin kiinnitykseen.



Lämpöulko-ovi PLUS 90mm

Lammin 90 mm vahva PLUS-lämpöulko-ovi

Säänkestävä HDF-levy ja alumiinijäykiste molemmin puolin. Tuplarunkorakenne ja EPS-eristys. Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-in-kita kynnykspellin kiinnitykseen. 90 mm lämpöovirakenteesta saatavilla myös ääneneristys- ja paloeristysrakenteet.



Parvekeovi EPO-A 80mm

Lammin 80 mm vahva ulospäin aukeava EPO-A-parveke- ja terassiovi

Sormijatketuista lamelleista liimaamalla valmistettu kehäpuurunko on markkinoiden vahvin. Tuulettuva alumiiniverhous kiinnitetty kestävin alumiinikiinnikkein. 3K-lasitus ja EPS-eriste. Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-in-kita kynnykspellin kiinnitykseen.



Parvekeovi EPO 70mm

Lammin 70 mm vahva ulospäin aukeava puuverhottu EPO-parveke- ja terassiovi

Sormijatketuista lamelleista liimaamalla valmistettu kehäpuurunko on markkinoiden vahvin. Paneeli on pintakäsitelty ennen kokoonpanoa. 3K-lasitus ja EPS-eriste. Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-in-kita kynnykspellin kiinnitykseen.



Parvekeovi SEPO 80mm

Lammin 80 mm vahva SEPO-A sisäänpäin aukeava parveke- ja terassiovi

Sormijatketuista lamelleista liimaamalla valmistettu kehäpuurunko on markkinoiden vahvin. Tuulettuva alumiiniverhous kiinnitetty kestävin alumiinikiinnikkein. 3K-lasitus ja EPS-eriste. Kynnyksessä kuullotettua koivua.



Parvekeovi REPO 80mm

Lammin 80 mm vahva REPO-A sisäänpäin aukeava ranskalaisen parvekkeen ovi

Sormijatketuista lamelleista liimaamalla valmistettu kehäpuurunko on markkinoiden vahvin. Tuulettuva alumiiniverhous kiinnitetty kestävin alumiinikiinnikkein. 3K-lasitus ja EPS-eriste. Kynnyksen myrskylista ja vedenohjauslista kestävää alumiinia.

Ovimitoitus

Ovien mitoituksessa käytetään RT-kortiston mukaista moduulimitoitusta, esimerkiksi 10M x 21M (100 x 210 cm) tai asiakaslähtöistä mitoitusta.

Asiakaslähtöisessä mitoituksessa karmin leveys ja korkeus ovat n. 20 mm aukon mittoja kapeammat ja täysiin 10 mm:ihin pyöristettyinä. Karmisyvytykset ovat vakioita; lämpöovilla 121, 135, 165 ja 190 mm ja alumiiniverhotuilla ovilla 131, 145, 175 ja 200 mm ja sisäänpäin aukeavilla ovilla 93 mm. Parveke- ja terassioivissa oven lasiaukon ja viereisen ikkunan valoaukkojen alareunat mitoitetaan samalle tasolle.

Kun ovet mitoitetaan asiakaslähtöisesti, ei tarvitse tehdä kalliita runkomuutoksia tai muuttaa aukkojen kokoja. Oikea mitoitus mahdollistaa oven ja aukon väliin hyvän ja luotettava tiivistyksen.

TOIMI NÄIN

1. Mittaa oviaukon leveys ja korkeus.
2. Vähennä leveydestä ja korkeudesta 20 mm ja pyöristä saatu mitta lähimpään 10 mm:iin = uuden oven karmin leveys ja korkeus.
3. Valitse sopiva karmisyvyys.
4. Valitse ovityyppi sekä värit.
5. Mittaa parveke- ja terassioivissa lasiaukon korkeus viereisen ikkunan karmin päältä valoaukon alareunaan tai ilmoita haluamasi mitta.
6. Selvitä tarvitsetko turvalasin.
7. Valitse lukkotyyppi. Pääoveen suosittelemme LC102- tai muuta käyntilukkorunkoa.

Parveke- ja terassioivissa käyntilukkorungon lisäksi vaihtoehtona pitkäsulki.
8. Valitse pintahelat ja avainpesätyyppi.
9. Tee tilaus Lammin Ikkunat ja Ovet -myyjällesi.

Asennusohjeet, takuuehdot sekä kattavan mallivalikoiman löydät verkkosivuiltamme.

*Lue lisää
lammin.fi
ja ovistudio.fi!*





Ikkunat ja ovet

Pohjoisen metsistä pohjoihin koteihin. Lammin ovet tarjoavat monipuolisen valikoiman energia-
tehokkaita, säänkestäviä ja turvallisia ovimalleja juuri sinun
kotiasi varten. Lammin ovet on suunniteltu ja teknisesti toteutettu
kestämään vuosien ajan näyttävänä, helppohoitoisena ja
luotettavana.

Meille Lammilla kotimaisuus, laatu ja ympäristö ovat sydämen
asioita. Haluamme tehdä hyvää ympäristölle kehittämällä omaa
toimintaamme. Olemmekin päättäneet olla hiilineutraaleja
vuoteen 2035 mennessä. Jo tällä hetkellä kaikki ovituotannossa
käytetty sähkö- ja lämpöenergia on uusiutuvilla luonnonvaroilla
tuotettua.

Lammin-tuotteet ovat laadukkaasta
rakentamisesta ja remontoinnista,
vastuullisesta kuluttamisesta ja
suomalaisesta työstä välittävien
ykkösvalinta oviksi.



myynti@lammin.fi

www.lammin.fi

Ikkunatehdas/Myyntinäyttely
Lammin Ikkuna Oy
Paarmamäentie 2
16900 Lammi
Puh. 010 8411 700

Myyntinäyttely
Espoo
Vallikallionkatu 1
02650 Espoo
Puh. 010 8411 702

Ovitehdas/Myyntinäyttely
Virepuu Oy
Hallitie 15
51200 Kangasniemi
Puh. 010 8411 700

Seuraa meitä

